



RANAHYTTA

Leveransebeskrivelse
for elementbaserte byggesett
fra Ranahytta

Gjelder bestilling i hht prislister for 2018.
Leveransen omfatter byggesett for montering på støpt plate.

Byggesett råbygg

Utvendig leveranse for støpt plate. Dette utgjør veggelementer med ferdig innsatte vindu og altandører, sviller merket for montasje, prekuttet takkonstruksjon med limtredragere, søyler og taksperrer/takstoler, taktekke bestående av underlagspapp og takshingel, alle nødvendige beslag og takrennesystem, innvendige bærende konstruksjoner samt komplett stålpipeline. Kompletterende materialer leveres enten prekuttet eller i løpemeter. Alt nødvendig festemateriell leveres komplett. Maskinspiker kan leveres til de fleste dimensjonene.

Veggelementer	Under 70 m ²	Over 70 m ²
Svillmembran	145 mm	145 mm
Veggelementer monteres på merket elementsvill	36x148 mm	36x148 mm
Bindingsverk	36x148 mm	36x148 mm
Asfaltplater	12 mm	12mm
Vindsperre	Tyvek	Tyvek
Sløyflekter	12x36 mm	12x36 mm
Bordkledning	22x170 mm	22x170 mm
Hvitmalte vinduer innsatt i veggelement inkl. vrider	Super Energiglass m/argongass Farge: S 0502-Y	Super Energiglass m/argongass Farge: S 0502-Y
Hvitmalte balkongdører innsatt i veggelement inkl. vrider	Super Energiglass m/argongass Farge: S 0502-Y	Super Energiglass m/argongass Farge: S 0502-Y
Hvitmalt ytterdør inkl. vrider	Trend/Tradisjon med glass. Leveres umontert Farge: S 0502-Y	Trend/Tradisjon med glass. Leveres umontert Farge: S 0502-Y
Omramming rundt vindu og dør	Avhenger av modell. Se tilvalgsbrosjyre.	Avhenger av modell. Se tilvalgsbrosjyre.
Beslag til dører og vinduer	Hvit, tilpasset	Hvit, tilpasset

Tak konstruksjon

Limtrekonstruksjon (søyler og dragere)	Prosjekteres ihht stedlige krav	Prosjekteres ihht stedlige krav
Taksperrer	48x248 mm	48x248 mm
Takstoler	Prosjekteres ihht. stedlige krav	Prosjekteres ihht. stedlige krav
Undertak	Soft tyvek	Soft tyvek
Opplekting (lufting)	48x48 mm	48x48 mm
Troplater	Vannfast kryssfiner	Vannfast kryssfiner
Underlagspapp	Ultra D	Ultra D
Taktekke	Icopal takshingel type S. Se brosjyre for andre taktekker	Icopal takshingel type S. Se brosjyre for andre taktekker
Vindskibord og kledning i raft	22x179 mm, 16x123 mm DF	22x179 mm, 16x123 mm DF
Takrenner, nedløp og beslag	Komplett, aluminium sort eller alunatur	Komplett, aluminium sort eller ubeh. aluminium

Bærende konstruksjoner

Under 70 m²

Over 70 m²

Dragere til loft/hems	Prosjekteres	Prosjekteres
Bjelkelag hems	48x98 mm eller 48x148 mm	48x98 mm eller 48x148 mm
Bjelkelag loft	48x148 mm	48x148 mm
Innvendige bærevegger	36x98 mm eller elementprodusert	36x98 mm eller elementprodusert

Stålpipe, Pipehatt og beslag

Leveres komplett
fra Jøtul i fargen sort

Leveres komplett
fra Jøtul i fargen sort

Festemidler

Galvanisert spiker til sløyflekter og stubbgulv	2,0x50 mm	2,0x50 mm
Galvanisert spiker til tro, omramning og sløyflekter	2,5x65 mm	2,5x65 mm
Galvanisert spiker til dekkbord, vindskiver, stubbgulvsbord og elementskjøter.	2,8x75 mm	2,8x75 mm
Galvanisert spiker for elementskjøter, bjelkelag, takverk og fundamentdragere.	3,4x95 mm	3,4x95 mm
Galvanisert spiker for sperrer mot raft og kilsperrer.	4,2x125 mm	4,2x125 mm
Spiker til vindtetting, takshingel og papptak.	2,8x25 mm	2,8x25 mm
Spiker for vindtetting og møneplater	2,8x35 mm	2,8x35 mm
Kamsøm for mønelask	5,0x40 mm	5,0x40 mm
Betongbolt m/skive forankring i plate	10,5x130 mm	10,5x130 mm
Hullbånd til forankring av sperrer	20x1,0 mm rull à 10 meter	20x1,0 mm rull à 10 meter
Vinkelbeslag for oppheng av hemsbjelker	88x88 mm	88x88 mm
Kamsøm til vinkelbeslag	5,0x40 mm	5,0x40 mm
Stålspiker for innfesting av bunnsvill på ringmur	3,0x70 mm	3,0x70 mm
Skruer til karm YD panhodet treskruer	TTUF-P 6,0 x 100 mm	TTUF-P 6,0 x 100 mm
Casco taklim	Patron av 0,33 ltr.	Patron av 0,33 ltr.
Rustfri senkehodete skruer til rennekroker	5,0x80 mm	5,0x80 mm
Skruer til bæring på vegg	6,0x120 mm	6,0x120 mm
Skruer til opplekting av tak	5,0x100 mm	5,0x100 mm

Hytter med bjelkelag	Under 70 m ²	Over 70 m ²	Tilvalg
Grunnmurspapp	120 mm	120 mm	
Merket bunnsvill	21x95 imp.	21x95 mm imp.	
Gulvbjelke	48x198 mm	48x248 mm	
Kantbjelke	22x123 mm	22x123 mm	
Stubbgulvsbord	21x95 mm imp.	21x95 mm imp.	
Stubbgulvsplater asfaltimpregnert	12x540x1200 mm	12x540x1200 mm	
Klemlekter	12x36 mm	12x36 mm	
Vindsperre bjelkelag	Tyvek Soft	Tyvek Soft	

Hytter med utvendig bod på tegning

Bindingsverk for bod	36x98 mm	36x98 mm
Hvitmalt boddør inkl vrider	Trend/Tradisjon tett. Farge: S 0502-Y Leveres umontert	Trend/Tradisjon tett. Farge: S 0502-Y Leveres umontert
Vindsperre Tyvek for bod	Tyvek soft	Tyvek soft
Kledning for bod	22x170 mm	22x170 mm

Byggesett komplett

Byggesett komplett inneholder innvendig leveranse i tillegg til byggesett råbygg for støpt plate.

Dette utgjør isolasjon, dampsperre og lekter til tak og vegger, bindingsverk til innvendige vegger, furugulv til loft/hems. Interiørpakke A - ubehandlet leveres som standard til våre hytter. Dette inkluderer foringer, listverk, dører, hemsstige/trapp og rekkverk.

Se tilvalgsbrosjyre for andre interiørpakker. Alt innvendig materiell leveres som løpemeter.

Veggelement

Under 70 m²

Over 70 m²

Isolasjon til vegger	5 cm + 10cm Glavarull proff 34	5 cm + 10 cm + 5 cm Glavarull proff 34
Dampsperre	0,15 mm	0,15 mm
Innlekting	Ingen	36x48 mm

Innvendig vegg

Bindingsverk	36x68 mm	36x68 mm
Isolasjon	7 cm	7 cm
Panel	Se interiørpakker	Se interiørpakker

Takkonstruksjon

Isolasjon	25 cm Glava plater proff 34	25 cm Glava plater proff 34
Dampsperre	0,15 mm	0,15 mm
Innvendig tak	Se interiørpakker	Se interiørpakker

Gulv hems/loft

Gulvbord	21x95 mm ubeh furu	21x95 ubeh furu
Isolasjon	10 cm eller 15 cm Glava proff 34	10 cm eller 15 cm Glava proff 34

Hytter med bjelkelag

Tilvalg

Sponplategulv	Standard 62x242 mm Fuktbestandige plater i våtrom	Standard 62x242 mm Fuktbestandige plater i våtrom
Isolasjon	20 cm Proff 34	25 cm Proff 34

Festemidler

Dykkert til listverk og panel	1,7x40 mm	1,7x40 mm
Skruer til furugulv	3,9x57 mm	3,9x57 mm
Trelim	0,75 ltr	0,75 ltr

Under 70 m²Over 70 m²

Interiørpakke A - Ubehandlet

Inkl.

Panel til vegger	13 x 120 mm ubeh. skygge skrå	13 x 120 ubeh. skygge skrå
Panel til tak	13 x 120 mm ubeh. skygge skrå	13 x 120 ubeh. skygge skrå
Dører med vrider	3 speils ubeh. furu med karm	3 speils ubeh. furu med karm
Gerikt	12x57 mm ubeh. furu	12x57 ubeh. furu
Taklist	21x34 mm ubeh. furu	21x34 ubeh. furu
Gulvlist	12x57 mm ubeh. furu	12x57 ubeh. furu
Foringer	Ubeh. laminert furu.	Ubeh. laminert furu.
Hemsstige/trapp	Ubeh. furu lev. ihht tegning.	Ubeh. furu lev. ihht tegning.
Rekkverk	Ubeh. furu lev. ihht tegning.	Ubeh. furu lev. ihht tegning.

Interiørpakke B - Hvit

Tilvalg

Panel til vegger	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel
Panel til tak	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel
Dører med vrider	Stil 1 hvitmalt massiv med karm	Stil 1 hvitmalt massiv med karm
Gerikt	12x57 mm Slett hvitmalt	12x57 mm Slett hvitmalt
Taklist	21x34 mm Slett hvitmalt	21x34 mm Slett hvitmalt
Gulvlist	12x57 mm Slett hvitmalt	12x57 mm Slett hvitmalt
Foringer	Hvitmalt laminert furu	Hvitmalt laminert furu
Hemsstige/trapp	Hvitmalt lev. ihht tegning.	Hvitmalt lev. ihht tegning.
Rekkverk	Hvitmalt lev. ihht tegning.	Hvitmalt lev. ihht tegning.

Interiørpakke C - Seterbrun

Tilvalg

Panel til vegger	13 x 120 mm beiset Seterbrun sprekkpanel	13 x 120 mm beiset Seterbrun sprekkpanel
Panel til tak	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel	13 x 120 mm hvitlasert natur. Skygge skrå eller sprekkpanel
Dører med vrider	Stil 1 hvitmalt massiv med karm	Stil 1 hvitmalt massiv med karm
Gerikt	12x57 mm Slett hvitmalt	12x57 mm Slett hvitmalt
Taklist	21x34 mm Slett hvitmalt	21x34 mm Slett hvitmalt
Gulvlist	12x57 mm Slett hvitmalt	12x57 mm Slett hvitmalt
Foringer	Hvitmalt laminert furu	Hvitmalt laminert furu
Hemsstige/trapp	Hvitmalt lev. ihht tegning.	Hvitmalt lev. ihht tegning.
Rekkverk	Hvitmalt lev. ihht tegning.	Hvitmalt lev. ihht tegning.

FOR ØVRIGE TILVALG, SE VÅRE NETTSIDER ELLER KONTAKT EN AV VÅRE SELGERE.

Nøkkelferdig

Hytte leveres med kompletterende varer i tillegg til komplett byggesett for støpt plate. Dette inkluderer rør og elektro, peisovn med stålpåpe, parkett i hovedplan, parkett i gang med gulvvarme, flislagt badgulv med gulvvarme, badrom- og kjøkkeninnredning. Hjelp til byggesøknad og ferdigattest er inkludert.

Innredning

Gulv 1 etg:	Parkett Eik 13x215x2200 mm, 3-stav, dampspærre og ullpapp.
Flis i våtrom:	20x20 cm grå.
Ildsted:	Jøtul F 481 eller F 483, pulverlakkert stålplate og brannmur hvor dette er nødvendig.
Kjøkken og badromsinnredning:	Som standard leveres hytten med kjøkken- og badromsinnredning med hvite fronter og benkeplate i laminat med vask/servant. I prislisten er prisen på innredninger estimert iht. til standard plantegning. Ønsker utover standard vil påvirke prisen. Kontakt ditt avdelingskontor for mer informasjon om valg av innredning. Hvitvarer til kjøkken kan leveres på forespørsel.

Elektromontasje

Utvendig måleskap, innvendig fordelerskap.
Komplett skjult anlegg etter NEK 400 normen.
Brannvarslingssystem med 2 detektorer.
Varmekabler med termostat i bad og gang, panelovner i resterende rom.
Kontaktpunkt TV i 1. etasje.
LED plafond i alle rom i 1. etg. Takpunkt for lys i kjøkken og stue.

WVS

Vann, bunnledninger 1 meter fra vegg, sluk, oppstikk og lufting over tak.
Rør i rør med fordelerskap.
Dusjkabinett av glass.
Varmtvannsbereder.
Blandebatteri til kjøkken, bad og dusj.
Frostfri utekran.
Frittstående toalet på bad og wc.
Opplegg for vaskemaskin der dette fremgår av tegning.
Opplegg for oppvaskmaskin der dette fremgår på kjøkkentegning.